DataMain 44

ORDER CODE: DATAMAIN44



WEIGHT

2,75kg / 6.06lbs

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 1 ingresso DMX - 4 uscite DMX opto-isolate
- 1 ingresso powerCon
- 4 uscite powerCon, controllabili anche tramite DMX
- Amplifica e rigenera il segnale DMX

SPECIFICHE TECNICHE

CONTROLLO

Display:	display LCD

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	Neutrik powerCON IN/OUT connectors
Connessione di segnale:	3p + 5p 1in / 4out + thru
Input:	1 DMX 5p IN, 1 power IN with PowerCon
Output:	4 DMX 5p OUT opto-insulated, 1 DMX 5p THRU, 4 power OUT with PowerCon

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100 - 240 V 50 / 60 Hz
Output (a 230V):	3680 W distributed over all 4 outputs
Potenza massima assorbita (120V):	4,8W
Output (a 120V):	1600 W distributed over all 4 outputs

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (LxAxP):	483x44x200mm
Peso:	2,75kg

INSTALLAZIONE

Montaggio rack:	1U 19" standard rack

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE, UKCA

BOX CONTENT

1 x DATAMAIN44

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - NEUTRIK POWERCON)

TECHNICAL DRAWINGS

