Modulaspot

ORDER CODE: **MODULASPOTDY**



VARIANTI

Code	Quantità	Sorgente	Colore	Beam angle
MODULASPOTFC	2	10 W LED	RGBW	15°
MODULASPOTDY	**2**	**3 W LED**	**White 5600K**	**15°**

SOURCE
(FC) RGBW 10 W - (DY) 3W

WEIGHT
0,25kg / 0.55lbs

FLUSSO LUMINOSO (MAX)
194 lm

CRI
(DY) 70,9 - (FC) 37,6

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	(FC) RGBW 10 W - (DY) 3W
CCT sorgente:	(DY) 5.600K
Flusso luminoso:	(1xDY) 194 lm - (1xFC) 254
Lux:	(1xDY) 5.320 lux - (1xFC) 5.150lx @1 m full
Lux:	(1xDY) 477 lux - (1xFC) 453lx @3 m full
CRI:	(DY) 70,9 - (FC) 37,6
Altro:	Max 6pc MODULASPOT per SMARTMODULA
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	15°
Angolo di campo:	23°

ALIMENTAZIONE

Potenza massima assorbita (230V):	(Single FC) 5,5 W - (Full FC) 33 W - (Single DY) 1,5 W - (Full DY) 9W

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (LxAxP):	80x80x110mm
Peso:	0,25kg

CERTIFICAZIONI / REPORT

Conformità:	CE

BOX CONTENT

2 x MODULASPOT

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



MSPOT12CASE
Case in ABS per contenere 12xMODULASPOT



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS

