Pixbar3e

ORDER CODE: PIXBAR3E



SOURCE	IP RATING	WEIGHT
3x15W RGB LED	**IP33**	**3,6kg / 7.94lbs**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente:	3x15W RGB LED
Durata media sorgente:	> 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione:	60°
Pixel pitch:	115mm
Tipo lente:	riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD

SISTEMA COLORE

Preset bianchi:	2.800 K - 10.000K
Ruota colori:	ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

Pixel pattern:	pattern statici e dinamici preimpostati
Modalità statico:	riproduzione statica di un colore
Modalità manuale:	regolazione manuale di un colore
Auto mode:	programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
Modalità audio:	attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

CONTROLLO

Protocolli supportati:	DMX512
Canali DMX:	3 / 5 / 9 / 10 / 13ch
Pixel control:	controllo pixel2pixel
Display:	display LED
Master/Slave:	per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer:	0 - 100% lineare, elettronico
Curve dimmer:	4 curve dimmer selezionabili
Strobo / shutter:	1 - 28 Hz, elettronico
Aggiornamento firmware con:	via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (non inclusa)

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione:	IEC 10 A IN/OUT
Connessione di segnale:	3p in/out

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica:	100-240V - 50/60Hz
Potenza massima assorbita (230V):	45W
Output (a 230V):	24 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP:	IP33
Raffreddamento:	aria forzata con ventola silenziosa
Struttura:	Robusto profilo in alluminio
Finitura:	nero
Temperatura d'esercizio:	Ta -10 - +45 °C
Dimensioni (LxAxP):	344x115x254mm
Peso:	3,6kg

INSTALLAZIONE

Sospensione e fissaggio:	staffa per truss rigging e hardware di collegamento tra più unità
Hardware a bordo:	meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi

BOX CONTENT

1 x PIXBAR3E


1 x 1,5 meters BARE END - IEC power cable


ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI



UPBOXPRO
Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

TECHNICAL DRAWINGS





MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594