Sr2iphb

ORDER CODE: SR2IPHB02H




VARIANTI


	Code
	SR2IPHB01V
	SR2IPHB02V
	**SR2IPHB02H**
	SR2IPHB04H

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Disponibili nelle versioni seguenti:
-
- SR2IPHB01V: (opzionale) utilizzata per l'appendimento di un singolo SUNRISE2IP posto in posizione verticale, è utile per realizzare una configurazione 1x2;
- SR2IPHB02V: (opzionale) utilizzata per l'appendimento di due SUNRISE2IP posti in posizione verticale e collegati tra loro tarmite la sfaffa posteriore SR2IPOS, è utile per realizzare una configurazione 2x2;
- SR2IPHB02H: (inclusa) utilizzata per l'appendimento di un singolo SUNRISE2IP posto in posizione orizzontale, è utile per realizzare una configurazione 2x1;
- SR2IPHB04H: (opzionale) utilizzata per l'appendimento di due SUNRISE2IP posti in posizione orizzontale e collegati tra loro tarmite la sfaffa posteriore SR2IPOS, è utile per realizzare una configurazione 4x1.

TECHNICAL DRAWINGS





MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594

Scaricato il 06/11/2026 - i dati possono essere provvisori: caratteristiche, specifiche e aspetto possono cambiare senza preavviso